



**ANPA**  
 Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controllo e Sistemi Informativi  
 Settore Monitoraggio e Controllo Inquinamento

PSP

Acustico ed Elettromagnetico  
 A. Distretto  
 U.O. Prevenzione  
 10 - > SISP  
 TFO

Roma, 12 GEN 2001

Prot. 757

Azienda Sanitaria Locale  
 della Provincia di Lecco  
 sede PIAZZA C.E.  
 18 GEN. 2001  
 4775  
 N°  
 Cat. Classe Pava  
 D. numero PSP

ASL di Lecco - Distretto di Merate  
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
 Largo L. Mandic 1

R.

23807 MERATE

alla c.a. Sig. Erba e Sig.ra Airoidi

**Oggetto:** Richiesta parere in merito all'applicazione del D.P.C.M. 05/12/1997.

Con riferimento alla Vostra richiesta, inoltrata per le vie brevi, si allega copia del parere espresso dal Ministero dell'Ambiente in data 21/3/2000 per quanto riguarda l'applicazione del Decreto di cui in oggetto.

Si sottolinea, come indicato nel parere espresso dal Ministero dell'Ambiente, in data 21/3/2000 in merito all'applicazione del DPCM 5/12/97 che:

- a) i limiti di 35 dBA validi per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo vanno applicati a tutti i tipi di edifici ed in particolare a quelli già esistenti;
- b) nel caso di accertamento di superamento dei valori limiti l'organo di controllo richiede all'amministratore di condominio di ridurre o eliminare le cause del superamento con lavori di risanamento strutturale e/o di manutenzione straordinaria sull'impianto tecnologico fonoinquinante pena l'applicazione di sanzioni amministrative;
- c) le sanzioni amministrative da applicarsi sono quelle indicate nell'art.10 della L. 447/95.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Settore Monitoraggio e Controllo Inquinamento  
 Acustico ed Elettromagnetico  
 Al Capo Settore  
 (Ing. Salvatore Curcuruto)

Allegato: 1

2/3